

COMPTOIR DE BRETAGNE

Z.A. La Teillais - Rue Jean-Marie DAVID - BP 94102 - 35741 PACE cedex

Tél: 02 99 85 21 00 - Fax: 02 99 85 21 13 Email: info@comptoir-de-bretagne.com

FICHE TECHNIQUE



Longueur: 1617 mm

CARACTERISTIQUES:

Profondeur : 560 mm Hauteur : 1685 mm Nombre de niveau : 3

Matériau structure : Duralinox Matériau clayettes : Polymère

Poids: 22,500 kg

Charge maxi uniformément répartie par clayette: 120 kg

Constitué d'une structure (échelle + longerons) en Duralinox anodisé (classe 15), sur laquelle sont posées 3 clayettes par niveaux, résistantes à des températures comprises entre -40° et +60°C.

Grande rigidité et solidité grâce à l'assemblage (longeron/poteau) par emmanchement conique (breveté) avec brides d'assemblage en Duralinox. Réglage fin par vérin composite.

Montage rapide et sans outils - Accessibilité totale des deux côtés (pas de croisillon).

Possibilité de régler le niveau de la clayette à la hauteur désirée au pas de 150 mm.

Clayettes amovibles et lavables en machine (+100° max).







Conditionnement : à l'unité

Fabricant/Marque: FERMOD



