

Eplucheuses T10E - 10 kg - Plateau et cylindre abrasifs

REPÈRE#	
MODELE #	
NOM#	
SIS#	
AIA#	



603513 (DT10E1C)

Eplucheuse 10 kg -220-240V/1/50-60

603514 (DT10E324C)

Eplucheuse 10 kg -220-240V/380-440V/3/50-60

Caractéristiques principales

- Adaptée pour 50-200 couverts par service.
- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Livré avec plateau et cylindre abrasifs.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.

Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

Accessoires inclus

• 1 X Plateau abrasif pour T10 PNC 653203

Accessoires en option

- Plateau abrasif pour T10 E PNC 653203 🖵 ou T15 E
- Panier d'essorage pour T10 PNC 653208 □ E (capacité 17 litres hauteur 280 mm)
- Table filtre MONTEE avec PNC 653783 🖵 tablette (lxpxh: 494x762x724)
- Table filtre avec tablette à PNC 653784 🖵 monter (lxpxh: 494x762x724)

APPROBATION:




Eplucheuses T10E - 10 kg - Plateau et cylindre abrasifs

Avant

Côté

General de la constant de la c

froide
= Vidange
= Connexion
électrique



Électrique

Voltage:

603513 (DT10E1C) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

200-240/380-440 V/3 ph/50/60 Hz

603514 (DT10E324C) ph/50/60

Total Watts: 0.37 kW

Capacité

Rendement: 160 kg/heure

Capacité 10 kg

Informations générales

Largeur extérieure440 mmProfondeur extérieure690 mmHauteur extérieure680 mmPoids net (kg):39

Epluchage pomme de

terre: 160 kg/h

