



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Capacité 7 kg.
- Sèche-linge à condensation d'air.
- Ventilation axiale.
- Tambour inox ECO DRY pour un meilleur brassage du linge et une température homogène avec éclairage LED.
- Programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars, hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport, etc...
- Fonctions supplémentaires : express, doux + (séchage en douceur des textiles délicats), antibac (phase de séchage prolongée qui limite les bactéries dans le linge), départ différé, séchage +, temps.
- Grand Hublot Ø 360 mm avec ouverture à 180°.
- Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé, tactile et intuitif.
- Mesure électronique de l'humidité du linge par sonde.
- Filtre à peluche de grandes dimensions.
- Vidange par pompe pour l'évacuation automatique des condensats.
- Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur site : 10 minutes.
- Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 14001.

AVANTAGES PRODUITS



Condenseur à air avec accès par l'avant et pompe de vidange automatique



SMART-CONTROL : programmeur tactile et intuitif. Possibilité de sélectionner tous les programmes en appuyant sur une seule touche. L'écran couleur 4,3" est entièrement étanche, résistant à la saleté et garantit un plus grand confort d'utilisation.



Le socle tiroir disponible en accessoire, offre un grand espace de rangement pour vos produits. Sa hauteur de 32 cm permet de faciliter le chargement et le déchargement du linge.



Les machines Merker sont conformes à la directive machines 2006/42/CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
128746	DS 660-1

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
127807		Kit de superposition pour montage en colonne du sèche-linge sur le lave-linge
127809		Socle tiroir blanc hauteur 320 mm pour DS 660

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carrosserie	blanche
Modèle	7 kg
Chauffage	Electrique
Volume tambour sèche-linge (l.)	118
Capacité	7 kg
Nombre de cycles préconisés	3/jour
Niveau sonore dB(A)	49.9
Type	condensateur
Version	collectivité
Vidange	pompe

PERFORMANCES

Chauffage électrique (kw) 230V (mono)	2,1
Chauffage électrique (kW) 400V (TRI+N)	2,8

ALIMENTATION

Tension (V)	400 V TRI + N
-------------	---------------


DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x630x850
Poids net (kg)	47

LOGISTIQUE

Code douanier	84512100
---------------	----------

SCHÉMAS TECHNIQUES



DS660

①	Raccordement électrique
②	Raccordement évacuation de la condensation